






Tuotevalikoima






sivut 21 - 35

Laastit, pohjusteet, lisätarvikkeet, työkalut, listat, lattiatuotteet, lattiatuotteiden lisätarvikkeet, PFT-koneet ja -tarvikkeet





Laastit

Tuote	Tuotekuvaus	Pakkaus- koko	Varas- tointiaika	
Knauf MP 75 L 	- konekipsilaasti sisäkäyttöön - max. raekoko 1,2 mm - kerrospaksuus 8-50 mm	30 kg	6 kk	
Knauf Goldband 	- käsikipsilaasti sisäkäyttöön - max. raekoko 1,2 mm - kerrospaksuus 5-50 mm	20 kg	6 kk	
Knauf Perfix 	- asennuskipsi kipsi- ja eristelevy- jen kiinnittämiseen - sisäkäyttöön	30 kg	6 kk	
Knauf Readygips 	- pastamainen, kipsitäyteaineinen saumatasoite kipsilevysaumojen saumaamiseen ja levyntojen ylitasoitukseen	20 kg purkki 25 kg säkki	6 kk	
Knauf Uniflott 	- jauhemainen, veteen sekoitettava saumatasoite kipsilevysaumojen saumaamiseen	25 kg	6 kk	





Laastit

Tuote	Tuotekuvaus	Pakkaus- koko	Varas- tointiaika	
Knauf Mallikipsi 	<ul style="list-style-type: none"> - hienorakeinen ja korkealaatuinen stuccokipsi - sisäkäyttöön - max. raekoko 0,2 mm 	40 kg	6 kk	
Knauf Stuccokipsi 	<ul style="list-style-type: none"> - tarttuva ja nopeasti kovettuva stuccokipsi - sisäkäyttöön max. raekoko 1,2 mm 	30 kg	6 kk	
LUP 222 	<ul style="list-style-type: none"> - kalkkisementti-pohjainen rappa-uslaasti - sekä sisä- että ulkokäyttöön - kerrospaksuus 10-30 mm - max. raekoko 1,5 mm 	30 kg	9 kk	








Pohjusteet

Tuote	Tuotekuvaus	Pakkaus- koko	Varastoin- tiaika	
Knauf Yleispohjuste 	<ul style="list-style-type: none"> - pohjuste sekä sisä- että ulkokäyttöön - seinä- ja kattopinnoille 	1 kg	6 kk	
Knauf Stuckprimer 	<ul style="list-style-type: none"> - pohjuste imeville alustoille - sisäkäyttöön 	15 kg	12 kk	
Knauf Betokontakt 	<ul style="list-style-type: none"> - pohjuste tiiville ja imemättömille alustoille - sisäkäyttöön - sisältää kvartsihiekkää 	5 kg 20 kg	12 kk	
Knauf Neutrasit 	<ul style="list-style-type: none"> - pohjuste sekä sisä- että ulkokäyttöön 	15 kg	12 kk	






Lisätarvikkeet







Tuote	Tuotekuvaus	Pakkaus- koko	Varastoin- tiaika	
Gitex tukiverkko 	<ul style="list-style-type: none"> - lasikuituverkko tu- kemaan rappausta - tasaa pintajän- nitystä - estää halkeilua 	1 m x 100 m rulla 15 rll / lava	ei rajoitettu	
Stucanet tukiverkko 	<ul style="list-style-type: none"> - teräslankainen tukiverkko vapaasti muotoiltaviin raken- teisiin 	70 cm x 240 cm (1,68 m ²)	ei rajoitettu	
Knauf Kulmarauta 	<ul style="list-style-type: none"> - ovi- ja ikkunapie- liin sekä ulkokul- miin 	pituus 2,5 m ME 25 kpl	ei rajoitettu	
Knauf Rappausohjuri 	<ul style="list-style-type: none"> - ohjuri rappaus- työn helpottami- seen 	pituus 2,5 m, leveys 20 mm, syvyys 6mm ME 25 kpl	ei rajoitettu	

Työkalut

Tuote	
H-profiililinjaari 	
Raappa 	
Vahtokumihierrin, 13 x 25 cm 	
Kulmahöylä 	
Ritilälästä 	
Puts-kauha 	
Sisäkulmalasta 	
Ulkokulmalasta 	
Alumiinilasta, 28 x 50 cm 	

Kulma- ja liikuntasaumalistat








Tuote	Tuote-numero	Pakkaus-koko
Ulkokulmalista	1112	pituus 3 m ME 100 kpl
Kulmalista 45*45, 10 mm, PVC 	3025	pituus 3 m ME 15 kpl
Llista, 10 mm, PVC 	3032	pituus 2,5 m ME 30 kpl
Sokkelilista, 40*40, 6 mm. PVC 	3301	pituus 3 m ME 50 kpl
Sokkelilista, 40*6, PVC 	3331	pituus 2 m ME 50 kpl
Kulmaprofiili, 100*150 	5125	pituus 2,5 m ME 100 kpl

Tuote	Tuote-numero	Pakkaus-koko
Liikuntasaumaprofiili 	6327	pituus 2,5 m ME 25 kpl
Liikuntasaumaprofiili, kulma 	6328	pituus 2,5 m ME 25 kpl
Päätelista, verkolla, 5*23 	6410	pituus 2,5 m ME 25 kpl
Apulista, 6mm 	6433	pituus 2,6 m ME 30 kpl
Apulista, 6 mm, verkolla 	6470	pituus 2,4 m ME 30 kpl
Sokkelilista, verkolla, 125*125, PVC 	6485	pituus 2,5 m ME 10 kpl







Lattiatuotteet

Tuote	Tuotekuvaus	Pakkaus- koko	Varastoin- tiika	
Knauf FE 80 Pintalattiamassa 	- kipsipohjainen, pumpattava, itsestääntasoittuva lattiamassa - kerrospaksuus 20-80 mm	30 kg 1000 kg 1200 kg	6 kk	
Knauf NE 425 Lattiatasoite 	- kipsipohjainen, pumpattava ja itsestääntasoittuva lattiatasoite - kerrospaksuus 10-35 mm	30 kg 1000 kg 1200 kg	6 kk	
Knauf NS 415 Lattiatasoite 	- kipsipohjainen, pumpattava ja itsestääntasoittuva lattiatasoite - kerrospaksuus 0-15 mm	25 kg	6 kk	
Knauf FE-Primer 	- pohjuste Knauf lattiatuotteille - ohennus vedellä	10 kg	12 kk	
Knauf Reunanauha 	- reunanauha uiviin lattiaraken- teisiin - erottaa pystyra- kenteet lattiasta	40 m / rulla	ei rajoitettu	
Knauf FE-Aluspaperi 	- aluspaperi uiviin lattiarakenteisiin	100 m ² / rulla	ei rajoitettu	






Lattiatuotteiden lisätarvikkeet

Tuote	Tuotekuvaus	Pakkauk- koko	Varastoin- ti aika	
Knauf Katja tiivistematto 	- polymeeribitu- mista valmistettu lasikuitu- ja alu- miinivahvisteinen tiivistematto - Knauf Katjan päälle asennetta- va erotuskerros, esim. Knauf FE- aluspaperi	40 m ² / rulla	9 kk	
Knauf liitosnauha 	- itsestäänkiinnitty- vä polymeeribitu- minauha	15 m / rulla	9 kk	
Knauf FE- tiivisteaine 	- 2 K-epoksi- poh- jainen tiivisteaine Knauf lattiatuot- teille	10 kg	12 kk	
Knauf FE- kyllästysaine 	- 2 K-epoksi- poh- jainen kyllästysaine esim. FE-tiivisteai- neen pohjusteeksi ja pintalattioiden halkeamien kor- jaamiseen	10 kg	12 kk	
Knauf sulkukulma 	- monikerroskar- tonki, jota käy- tetään liiuntasau- mojen tekemiseen	pituus 3 m	ei rajoitettu	
Knauf liikuntasaumaprofiili 	- muovinen profi- ili, jota käytetään liikuntasaumojen tekemiseen	pituus 3 m	ei rajoitettu	
Knauf liikuntasamaanauha 	- itsestäänkiinnit- tyvä vaahtomuovi- nauha, jota käy- tetään liikuntasau- mojen tekemiseen yhdessä Knauf liikuntasaumapro- fiilin kanssa	25 m / rulla	ei rajoitettu	




PFT koneet

Tuote	Tuotekuvaus	
PFT G 5 c 	<ul style="list-style-type: none"> - tehokas, kompakti, monipuolinen ja sekoittava laastipumppu - soveltuu konekäyttöön tarkoitetuille kipsilaasteille, sementilaasteille, kalkkilaasteille ym. 	
PFT G 5 Super 	<ul style="list-style-type: none"> - monikäyttöinen ja sekoittava laastipumppu - soveltuu konekäyttöön tarkoitetuille kipsilaasteille, kalkkimenttilaasteille, juotosbetonointiin, itsestään tasoittuville lattiamassoille ym. 	
PFT HM 24 	<ul style="list-style-type: none"> - monipuolinen ja kompakti vaakasuuntainen ruuvisekoitin - soveltuu muurauslaasteille, valumassoille, rappauslaasteille, lattialaasteille ym. 	
PFT N 2 V 	<ul style="list-style-type: none"> - monipuolinen ja pienikokoinen laastipumppu - soveltuu valmiiksi sekoitetuille laasteille, lattiamassoille, nestemäisille materiaaleille kuten maaleille ym. 	
PFT SWING 	<ul style="list-style-type: none"> - pieni ja näppärä tasoitepumppu pinnoitteiden ja tasoitteiden ruiskutukseen - soveltuu dispersio- ja kalkkimaaleille, pohjusteille, tasoitteille ym. 	
PFT ZP 3 XL 	<ul style="list-style-type: none"> - monipuolinen ja tehokas laastipumppu - soveltuu lattiamassoille, täyttölaasteille, rappauslaasteille, juotosbetonille ym. 	

PFT tarvikkeet






Tuote	Tuotenumero			
Kauko-ohjauskaapeli  25 m 50 m Jatkokaaapeli 25 m	00 00 17 95 20 45 69 24 20 45 69 31			
Testipainemittari 	20 21 68 02			
Supistusliitin 25-35 	20 20 03 30			
Sekoituskierukka  Kipsille Hienolaasteille Tasoitteille Erytyslaasteille Kevytlaasteille	20 10 35 10 00 06 46 56 20 10 36 05 20 10 36 00 20 10 36 10			
Suuttimet  Ruiskupistooli G 5 Ruiskopistooli pitkä Ruiskupistooli painekalvokytkimellä Laastisuutin 35 mm Laastisuutin kumi 8 mm Laastisuutin kumi 10 mm Laastisuutin kumi 12 mm Laastisuutin kumi 14 mm Laastisuutin kumi 16 mm Laastisuutin kumi 18 mm Laastisuutin kumi 20 mm Tasoiteruiskupistooli Tasoiteruiskusuutin 4 mm Tasoiteruiskusuutin 6 mm Tasoiteruiskusuutin 8 mm Tasoiteruiskusuutin 10 mm Tasoiteruiskusuutin 12 mm	20 19 00 02 20 19 00 11 00 04 62 26 20 19 60 00 20 19 07 01 20 19 07 00 20 19 08 00 20 19 09 00 20 19 10 00 20 19 65 00 20 19 66 00 20 19 59 00 00 00 85 93 00 00 85 92 00 00 85 91 00 00 85 90 00 00 85 89			

PFT tarvikkeet

Tuote	Tuotenumero			
Puhdistuspallot  30 mm 50 mm 70 mm	20 21 05 00 20 21 06 00 20 21 07 00			
Laastiletkut  Rondo 25 mm 5 m Rondo 25 mm 10 m Rondo 25 mm 15 m Rondo 25 mm 20 m Rondo 35 mm 10 m Rondo 35 mm 20 m Rondo 35 mm 40 m	00 02 11 03 00 02 11 00 00 02 11 17 00 02 11 02 00 02 11 04 00 02 11 05 00 02 12 75			
Staattorit / ruuvit  Staattori D 3-4 8 l/min (400 kier.) * Ruuvi lisäsekoitin Staattori D 4-3 22 l/min (400 kier.) * Ruuvi Ruuvi lisäsekoitin Staattori D 6-3 22 l/min (400 kier.) * Ruuvi Ruuvi lisäsekoitin Staattori D 8-1,5 30 l/min (400 kier.) * Ruuvi Ruuvi lisäsekoitin Staattori R 7-2,5 40 l/min (400 kier.) * Ruuvi Ruuvi lisäsekoitin Staattori R 7-1,5 60 l/min (400 kier.) * Ruuvi Ruuvi lisäsekoitin	20 11 16 00 20 11 49 20 00 01 05 43 20 11 43 10 20 11 43 20 00 00 78 99 20 11 30 00 20 11 30 10 00 01 09 05 20 11 47 00 20 11 47 20 20 11 63 50 20 11 48 51 20 11 48 50 20 11 62 00 20 11 48 00 20 11 48 10			

* Riippuu laastin laadusta, koostumuksesta ja pumppausmatkasta.

PFT tarvikkeet

Tuote	Tuotenumero			
Staattori R8-1,5 80 l/min (400 kier.) *	20 11 62 20			
Ruuvi	20 11 48 40			
Ruuvi lisäsekoitin	20 11 48 60			
Staattori Swing II	00 03 71 86			
Ruuvi	00 03 71 87			
Staattori R 7-3S 30 l/min (200 kier.) *	20 11 63 01			
Ruuvi	20 11 48 21			
Staattori R 9-2 70 l/min (200 kier.) *	20 11 63 70			
Ruuvi	20 11 48 80			
Staattori T 9-2 135 l/min (200 kier.) *	00 00 11 66			
Ruuvi	00 00 11 67			
Staattori T 10-1,5 125 l/min (200 kier.) *	20 11 66 00			
Ruuvi	20 11 49 70			
Vesimittarit				
				
31,5-315 l/h	20 18 60 01			
100-1000 l/h	20 18 30 00			
150-1500 l/h	20 18 50 04			
160-1600 l/h	20 18 40 00			
250-2500 l/h	20 18 50 01			
100-1000 l/h, 250 mm	00 00 22 13			
Lisäsekoittimet				
Rotomix	20 11 80 00			
				
Rotoquirl	20 11 84 00			
				
Puhdistusvarsi	00 09 12 89			
				
Puhdistuskara	20 10 23 20			
				

* Riippuu laastin laadusta, koostumuksesta ja pumppausmatkasta.

